



*AJUNTAMENT
D'ÒDENA*

C.I.F. P0814200B

Plaça Major, 2

08711 - ÒDENA

Tel. (93) 801 7434

Fax (93) 801 7548

Aprovació inicial: 09/03/2011

Aprovació definitiva: 10/05/2011

Publicació BOP: núm. 25/05/2011
--

<p>REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL DE CLAVEGUERAM D'ÒDENA</p>

ÍNDEX

ÍNDEX	2
TÍTOL I.....	4
<i>Disposicions generals</i>	4
<i>Capítol I.- Generalitats</i>	4
Article 1. Objecte	4
Article 2. Forma de gestió i titularitat del servei.....	4
Article 3. Definicions	4
Article 4. Obligacions del prestador del servei.....	6
Article 5. Drets del prestador del servei	7
Article 6. Obligacions de l'usuari.....	7
Article 7. Drets de l'usuari.....	8
<i>Capítol II.- Condicions del servei</i>	8
Article 8. Condicions generals.....	8
Article 9. Disponibilitat.....	9
Article 10. Ampliació de la xarxa per poder connectar	9
Article 11. Règim jurídic del servei.....	9
TÍTOL II.....	10
<i>Del sanejament</i>	10
<i>Capítol I.- Disposicions de caràcter general</i>	10
Article 12. Competència.....	10
Article 13. Altra normativa d'aplicació.....	10
Article 14. Finalitats	11
<i>Capítol II.- Del clavegueram.</i>	11
Article 15. Connexions de servei.....	11
Article 16. Obligatorietat en la connexió	11
Article 17. Condicions de la connexió	12
Article 18. Altres condicions de la connexió	13
Article 19. Limitacions	13
Article 20. Sistemes particulars.....	13
Article 21. Conservació i manteniment	14
<i>Capítol III. – De l'abocament d'aigües residuals</i>	14
Article 22. Règim d'autorització.....	14
Article 23. Qualitat dels abocaments	15
Article 24. Altres prohibicions	18
Article 25. Potestats municipals	18
Article 26. Condicions de l'abocament.....	18
<i>Capítol IV.- Abocaments en situació d'emergència.</i>	19
Article 27. Definició	19
Article 28. Indústries perilloses.....	19
Article 29. Procediment	19
TÍTOL III.....	20
<i>Règim econòmic</i>	23
Article 30. Règim econòmic del servei de clavegueram	20
TÍTOL IV.....	20
<i>Règim sancionador</i>	20
<i>Capítol I.- Infraaccions i sancions. Procediment.</i>	19
Article 31. Règim general de les infraaccions i les sancions.....	20



*AJUNTAMENT
D'ÒDENA*

C.I.F. P0814200B

Plaça Major, 2

08711 - ÒDENA

Tel. (93) 801 7434

Fax (93) 801 7548

Article 32. Graduació de les multes	22
Article 33. Danys i perjudicis a les instal·lacions	23
Article 34. Altres mesures en cas d'infracció	23
Article 35. Sancions i mesures complementàries	24
Article 36. Responsables	24
Article 37. Procediment sancionador	24
Article 38. Responsabilitat penal	24
Article 39. Competències	25

Títol I

Disposicions generals

Capítol I.- Generalitats

Article 1. Objecte

- I.- L'objecte del present reglament és la regulació del servei municipal de clavegueram al terme municipal d'Òdena i de les relacions entre el prestador del servei i els usuaris, assenyalant els drets i obligacions bàsiques de cada una de les parts, sense perjudici de les atribucions d'altres administracions.
- II.- El servei de clavegueram és de caràcter públic, sense altres limitacions que les condicions i obligacions assenyalades en aquest reglament i la resta de disposicions legals vigents. En tot cas, el servei de clavegueram s'ajustarà a allò previst al present reglament i, subsidiàriament a allò previst a la normativa aplicable en matèria de gestió de serveis públics per part dels ens locals.

Article 2. Forma de gestió i titularitat del servei

D'acord amb els articles 66.3. l) i 67 a) del decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, el servei de clavegueram és de titularitat municipal, podent prestar-lo l'ajuntament de forma directa o indirecta, mitjançant qualsevol de les formes previstes a la legislació i en especial al decret 179/1.995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).

El servei de clavegueram, amb independència de la modalitat de prestació, quedarà sotmès permanentment al control de l'ajuntament d'Òdena, el qual podrà revisar en tot moment les tasques i treballs que es duguin a terme.

En el seu cas, el prestador del servei representarà l'ajuntament d'Òdena davant dels organismes de l'administració pública en totes les activitats relacionades amb el sanejament, i durà a terme en aquest sentit els acords municipals que s'adoptin al respecte.

Article 3. Definicions

Als efectes d'aquest reglament, s'estableixen les següents definicions bàsiques:

- *Abocament limitat*: tot abocament que pel seu potencial contaminador i sota certes limitacions pugui tolerar-se en les instal·lacions de sanejament i a la llera receptora.
- *Abocament prohibit*: aquell abocament que per la seva naturalesa i perillositat és totalment inadmissible en les instal·lacions de sanejament.
- *Aigües blanques*: les aigües que no han estat sotmeses a cap procés de transformació de tal manera que la seva potencial capacitat de pertorbació del medi és nul·la i, per tant, no han de ser conduïdes mitjançant els sistemes públics de



sanejament. La procedència és diversa: aigües destinades al rec agrícola, aigües subterrànies, aigües superficials, deus o brolladors i aigües procedents de la xarxa d'abastament.

- *Aigües pluvials*: les aigües provinents de precipitació atmosfèrica que, en funció del seu recorregut d'escolament, tenen un caràcter d'aigües blanques o aigües residuals urbanes.
- *Aigües residuals*: són les aigües utilitzades que, procedents d'habitatges, instal·lacions comercials, industrials, sanitàries, comunitàries o públiques, s'aboquen, a vegades juntament amb aigües d'altra procedència, als sistemes comunitaris de sanejament o a les lleres públiques. Són les aigües resultants dels diferents usos que es donen en habitatges, instal·lacions comercials, industrials, sanitàries, o públiques.
- *Aigües residuals domèstiques o aigües grises*: són les aigües procedents de les instal·lacions sanitàries, cuines i operacions de neteja pròpies i característiques de les activitats normals dels habitatges.
- *Aigües residuals industrials assimilables a domèstiques*: són les aigües procedents de les activitats diferents dels habitatges però que la seva càrrega contaminant és equivalent a les aigües de procedència domèstica.
- *Aigües potencialment contaminants o residuals no domèstiques*: són les aigües procedents de les activitats diferents dels habitatges però que per la seva càrrega contaminant no és assimilable a aigües residuals domèstiques ni aigües d'escorriment.
- *Autorització d'abocament*: llicència que autoritza l'abocament d'aigües residuals generades per aquelles activitats considerades potencialment contaminants.
- *Autorització de connexió*: s'entén llicència concedida a petició d'un usuari, per fer la connexió de les seves aigües a la claveguera municipal.
- *Claveguera pública*: s'entén com a tal qualsevol conducte d'aigües residuals o pluvials construït o acceptat per l'ajuntament per al seu servei general, essent el seu manteniment i conservació a càrrec de l'administració local. Usualment és col·lineal amb l'eix de la calçada, i a ella es connecten els claveguerons.
- *Clavegueró*: és aquell conducte, en general de petita secció, destinat a la conducció fins a la claveguera municipal de les aigües pluvials o residuals procedents de les edificacions, establiments comercials o instal·lacions industrials. La part pública del clavegueró, va des del límit de finca fins a l'entroncament amb la claveguera.
- *Conca vessant*: és el territori que contribueix a l'aportació de cabals pluvials a un punt determinat del sistema de sanejament, podent ser cabals residuals, d'escorriment o ambdós.
- *Embornal*: instal·lació en la via pública destinada a la captació de les aigües pluvials, composta per un element de captació en superfície i conductes o dispositius complementaris subterranis que condueixen l'aigua captada a la claveguera.

- *Estació depuradora d'aigües residuals EDAR*: conjunt d'estructures, mecanismes i instal·lacions en general que permeten el tractament de les aigües residuals urbanes.
- *Instal·lacions de sanejament*: conjunt d'estructures, mecanismes i processos que permeten recollir, transportar, bombar, tractar i eliminar les aigües residuals i pluvials. Per tant, englobarà les clavegueres, els claveguerons, les estacions de bombament, els dipòsits de retenció i les estacions depuradores d'aigües residuals com elements clau.
- *Arqueta de registre*: pou per prendre mostres per al control i comprovació del cabal i de la qualitat dels abocaments.
- *Sistema unitari*: sistema de sanejament, la xarxa del qual recull tant les aigües residuals com les aigües pluvials.
- *Sistema separatiu*: sistema de sanejament dotat de línies separades de recollida i transport d'aigües residuals i d'aigües pluvials, separació íntegra des d'origen fins a destí.
- *Sobreeixidor*: dispositiu encarregat de purgar o traspasar un cabal determinat des d'una claveguera cap a una altra o al medi receptor.
- *Xarxa de clavegueram*: és el conjunt de conductes i instal·lacions que, en el subsòl de la ciutat, serveixen per a la conducció d'aigües residuals o pluvials, fins a la estació depuradora o el medi receptor.
- *Prestador del servei*: ens públic o privat que té encomanada la gestió del servei de clavegueram.
- *Usuaris domèstics*: aquells que aboquen aigües residuals domèstiques, segons definició d'aquest mateix article.
- *Usuaris no domèstics*: aquells que aboquen aigües residuals no domèstiques, segons definició d'aquest mateix article.

Article 4. Obligacions del prestador del servei

El prestador del servei de clavegueram està subjecte al compliment de les següents obligacions:

1. Prestar el servei a tot usuari i ampliar-lo a tothom que ho sol·liciti, sempre i quan es compleixin els requisits establerts en el present reglament i altres disposicions aplicables.
2. Mantenir i conservar, al seu càrrec, en bon estat de funcionament, les xarxes i instal·lacions existents per a l'evacuació de les aigües residuals.
3. Garantir la recollida d'aigües fecals o residuals des del límit de la propietat privada fins als punts d'abocament o connexió a la xarxa pública. En cas de propietats aïllades i/o en zones sense cobertura de sanejament s'aplicarà el que descriuen als articles pertinents.
4. Mantenir la disponibilitat i regularitat del servei de clavegueram.
5. Construir les escomeses o connexions dels particulars fins a la xarxa pública, amb càrrec a l'usuari.



6. En el supòsit d'interrupcions o alteracions del servei per accidents, avaries o causes de força major, el prestador del servei haurà d'informar de la seva incidència territorial i temporal, amb la deguda antelació.

En el supòsit que el prestador del servei es vegi obligat a executar obres d'ampliació o noves connexions que comportin interrupcions del servei, aquestes hauran de ser autoritzades per l'ajuntament d'Òdena i degudament comunicades, mitjançant anunci o bans, als usuaris del servei, amb un mínim de 24 hores.

7. Aplicar els preus o tarifes vigents en cada moment a l'hora de facturar possibles treballs directament als abonats, aprovats prèviament per l'Ajuntament d'Òdena.
8. El seu personal, en les relacions amb els usuaris, anirà proveït d'aquella documentació que acrediti degudament la seva identitat.

Article 5. Drets del prestador del servei

El prestador del servei tindrà els següents drets:

1. Percebre la retribució que correspongui per la prestació del servei municipal de clavegueram, per l'ajuntament o aquella altra administració competent.
2. Percebre els imports que li puguin correspondre per l'execució de les tasques accessòries al servei de clavegueram que es realitzin en benefici dels usuaris, als preus oficialment aprovats per l'ajuntament o aquella altra administració competent.
3. Comprovar i revisar les instal·lacions interiors dels usuaris, podent imposar l'obligació d'instal·lar equips correctors en cas que aquelles poguessin produir pertorbacions a la xarxa.
4. Disposar de la via pública, prèvia autorització de l'Ajuntament d'Òdena, per dur a terme els treballs, garantint, en la mesura del possible, el bon funcionament de la vida ciutadana. Aquesta autorització no serà necessària per a les obres planificades i objecte del propi contracte o en cas d'urgència. En qualsevol cas, qualsevol actuació a la via pública s'haurà de posar en coneixement de l'Ajuntament d'Òdena.

Article 6. Obligacions de l'usuari

L'usuari estarà subjecte a les següents obligacions:

- 1) Respectar les instal·lacions que integren la infraestructura del servei de clavegueram, xarxes d'evacuació d'aigües residuals i connexions corresponents, quedant prohibida

qualsevol manipulació o alteració dels seus elements per part de personal no autoritzat.

- 2) Satisfer puntualment l'import dels serveis prestats, d'acord amb el previst en aquest reglament, i en el seu cas, en els preus aplicables.
- 3) Abstenir-se d'establir o permetre derivacions en la seva instal·lació per evacuar aigua d'altres locals o habitatges. No podrà tampoc realitzar per si mateix les connexions a la xarxa pública.
- 4) Respectar els precintes col·locats pel prestador del servei o pels organismes competents de l'administració.
- 5) Comunicar a l'ajuntament qualsevol incidència o modificació en la instal·lació interior que pugui resultar significativa pel seu volum.
- 6) Respectar les obligacions, límits i prohibicions establertes en aquest reglament.
- 7) Facilitar la tasca inspectora dels serveis municipals o dels seus delegats, mitjançant l'accés a aquelles parts de les instal·lacions que es consideri necessari.

Article 7. Drets de l'usuari

L'usuari del servei de clavegueram gaudirà dels següents drets:

- 1) A rebre el servei, que fa que les seves aigües residuals siguin evacuades correctament i sense molèsties, tot i que amb els termes i condicionants que estableix aquest reglament.
- 2) A que se li apliquin els preus o tarifes vigents en cada moment, a l'hora de facturar la taxa, o en el seu cas, el preu privat, que correspongui per la prestació del servei de clavegueram del terme municipal d'Òdena.
- 3) A formular les reclamacions que cregui convenientes d'acord amb els procediments establerts en aquest reglament i en la resta de normativa aplicable.

Capítol II.- Condicions del servei

Article 8. Condicions generals

Tota actuació dels usuaris que requereixi intervenir o afectar la xarxa existent o la via pública, requerirà la presentació d'una sol·licitud a l'ajuntament per part del particular. L'actuació anirà a càrrec de l'usuari, i serà executada pel prestador del servei.

Per tal d'assegurar el compliment d'aquest reglament, el prestador del servei tindrà la facultat per inspeccionar les instal·lacions interiors dels usuaris que estiguin relacionades amb el sanejament del terme municipal.



Article 9. Disponibilitat

Als efectes d'aplicació d'aquest reglament, es considera que un immoble pot disposar del servei d'evacuació d'aigües residuals quan existeixin col·lectors en servei en terreny públic limítrof amb l'immoble en qüestió i la nova connexió no representi una sobrecàrrega significativa del sanejament en el punt de connexió.

L'existència de xarxa a la vorera oposada al punt desitjat de prestació del servei, no serà condició suficient per al compliment del requisit de disponibilitat.

Article 10. Ampliació de la xarxa per poder connectar

Quan per a l'execució d'una connexió sigui necessari efectuar una prolongació de la xarxa general, la totalitat de les despeses que s'originin amb motiu d'aquesta ampliació aniran a càrrec del sol·licitant.

Les prolongacions de la xarxa hauran de discórrer, amb caràcter general, per terrenys de domini públic. En aquelles parts de la xarxa que es situïn excepcionalment en terrenys privats, els propietaris dels terrenys afectats pel pas de la canonada posaran a disposició del servei una franja de dos metres d'ample al llarg del recorregut de la xarxa, sense que puguin obstaculitzar, per cap mitjà, l'accés de personal o maquinària per a la reparació i les inspeccions de la xarxa.

Els edificis que es construeixin al costat de vials públics en els quals existeixi xarxa de clavegueram, hauran de connectar-s'hi obligatòriament en els termes previstos en aquest reglament.

Les instal·lacions de clavegueram pròpies d'urbanitzacions, carrers nous o polígons, seran executades pel promotor corresponent, al seu càrrec i d'acord amb el projecte tècnic necessàriament aprovat per l'ajuntament, i previ informe en el seu cas, del prestador del servei.

Són també a càrrec del promotor l'enllaç de les xarxes interiors amb les conduccions exteriors que formen la xarxa pública, així com modificacions o eventuais reforços que s'hagin d'efectuar en la xarxa pública. Aquestes connexions es realitzaran pel prestador del servei segons pressupost presentat al promotor, amb base en els preus de connexió prèviament aprovats per l'Ajuntament.

Una vegada executades les obres, el prestador del servei les verificarà informant a l'ajuntament en allò que l'afecti per a l'acceptació de la propietat de les instal·lacions, les seves servituds de pas i usos que passin a domini públic, assumint-ne la gestió i el manteniment dels serveis.

Article 11. Règim jurídic del servei

El servei de clavegueram es regeix per les normes següents:

- a) Pel que fa a requeriments sanitaris, per la legislació general sanitària i pel que estableix aquest reglament.
- b) Pel que fa a requeriments tècnics, per la legislació de caràcter tècnic i industrial que els sigui aplicable i pel que determina aquest reglament.
- c) Pel que fa als drets dels usuaris, per la legislació general de protecció d'usuaris i consumidors, pel que estableix aquest reglament i per les clàusules generals i particulars del contracte de prestació del servei.
- d) Pel que fa al règim econòmic, pel text refós de disposicions vigents en matèria de règim local, pel reglament de serveis de les corporacions locals, pel reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, i altres disposicions de caràcter general aplicable, així com per les ordenances municipals que puguin ser d'aplicació i pel present reglament.
- e) Les potestats d'inspecció i de sanció es regiran també pel que estableix aquest reglament, i altres disposicions generals aplicables en matèria de règim sancionador de les administracions públiques.

Títol II

Del sanejament

Capítol I.- Disposicions de caràcter general

Article 12. Competència

La protecció de la salubritat pública i el servei de clavegueram són competències obligatòries de l'ajuntament, segons estableixen els articles 66.3 l) i 67 a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

En l'exercici de les seves competències, l'ajuntament d'Òdena té plena potestat per:

- a) Constituir qualsevol organisme de gestió previst a la legislació vigent.
- b) Redactar plans i projectes.
- c) Contractar i executar les obres i prestar els serveis relacionats en qualsevol de les formes admeses en dret.

Article 13. Altra normativa d'aplicació

El present reglament s'aplicarà sense perjudici del que disposa el Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament, la Directiva 76/40/CEE relativa a la contaminació causada per determinades substàncies perilloses vessades al medi de la comunitat, la directiva 91/271/CEE, sobre el tractament de las



aigües residuals urbanes i el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, i altra normativa vigent que pugui ésser d'aplicació.

Article 14. Finalitats

La regulació de la contaminació a l'origen a través de prohibicions o limitacions de l'abocament s'estableix amb les finalitats següents:

- I.- Protegir el medi receptor, eliminant qualsevol efecte tòxic, crònic o agut, tant per l'home com pels recursos naturals, preservant la qualitat del medi receptor, tenint en compte els tipus de depuració de les aigües vessades.
- II.- La salvaguarda de la integritat i seguretat de les persones i instal·lacions de clavegueram del terme municipal.
- III.- Prevenir tota anomalia en els processos de depuració utilitzats pel sanejament públic de l'aigua residual.

Capítol II.- Del clavegueram.

Article 15. Connexions de servei

S'entén per connexió al servei de clavegueram la canonada d'aigües residuals d'una instal·lació, habitatge, edifici (establiment) o nau industrial, que s'estén des de la vora de la finca o propietat pública o privada fins al col·lector general de sanejament al qual està connectat. La connexió del servei finalitza en el col·lector general de sanejament.

Article 16. Obligatorietat en la connexió

Al sol urbà, tota vivenda o establiment ha de connectar-se obligatòriament a la xarxa de clavegueram existent, mitjançant el corresponent clavegueró.

Quan els seus habitatges o instal·lacions es trobin a menys de cent metres de la xarxa pública es connectaran a aquesta i en els supòsits que es trobin a més de cent metres s'haurà d'executar la corresponent extensió de la xarxa i posterior connexió de la mateixa, essent aquests costos a càrrec de l'abonat del servei. A tal fi, sol·licitaran l'escomesa corresponent que es realitzarà a càrrec de l'abonat.

En el sol que no sigui urbà, els abonats que no estiguin obligats a complir la condició anterior i disposin de pou sec o altre sistema de sanejament autònom estaran obligats a la seva neteja una vegada a l'any com a mínim, quedant en la mateixa mesura obligats a l'execució dels treballs necessaris per al seu correcte funcionament i manteniment. En aquest cas, els abonats hauran d'acreditar que tenen un contracte signat amb una empresa de neteja especialitzada en aquest tipus d'instal·lacions.

Als habitatges unifamiliars situats en zones on falti el clavegueram serà necessari per poder realitzar en forma individualitzada la recollida i depuració de les aigües pluvials i residuals, respectivament, la preceptiva autorització municipal que determinarà el sistema de sanejament escaient. Sempre que sigui possible, es proposarà la construcció d'algun col·lector o sistema d'impulsió que connecti la zona amb la xarxa pública, tenint en compte el que diu l'article 10.

Quan el nivell del desguàs particular no permeti la conducció a la claveguera per gravetat, l'elevació haurà d'ésser realitzada pel propietari de la finca.

Article 17. Condicions de la connexió

En el moment de sol·licitar la llicència d'obres, o aquella que sigui pertinent, els interessats hauran de presentar a l'ajuntament la sol·licitud de connexió a la xarxa de clavegueram amb la presentació prèvia dels documents següents:

- a) Nom del titular, domicili de l'habitatge, el local, el comerç, la indústria, el servei o la instal·lació.
- b) Ubicació i característiques de l'establiment o de l'activitat, si s'escau.
- c) Plànol de la xarxa de desguàs interior de l'edifici en planta i alçada, a escales respectives 1:100 i 1:50, detallant expressament els sifons generals i la ventilació aèria.

En el cas de peticionaris de caràcter industrial, s'adaptarà a més a més a les altres prescripcions determinades per aquest reglament. Igualment, caldrà sol·licitar la llicència de connexió.

Es recomana complir les següents prevencions:

- a) Les instal·lacions interiors de desguàs d'un edifici situades a cota inferior a la rasant de vorera, han de ser estanques a la pressió de 1 kg/cm^2 .
- b) El diàmetre interior del clavegueró no serà inferior a 15 centímetres de diàmetre, i el pendent longitudinal superior al 2 %.
- c) Haurà d'instal·lar-se un sífó general en cada edifici per a evitar el pas de gasos i múrids.
- d) En els edificis ja construïts, les conduccions d'aigües pluvials podran ésser usades com a xemeneies de ventilació, sempre i quan siguin susceptibles d'adaptar-se a les condicions assenyalades anteriorment i desguassin directament al clavegueró.

Serà d'exclusiva competència municipal, mitjançant el prestador del servei, construir els claveguerons en el trajecte comprès entre la claveguera pública i el límit de la propietat i procedirà a la reposició del paviment i altres serveis afectats, tot això a càrrec del propietari i d'acord amb el pressupost que a l'efecte es realitzi.



Article 18. Altres condicions de la connexió

La construcció de la part del clavegueró corresponent a l'interior de la finca serà executada per l'interessat en qüestió, d'acord amb les indicacions que els serveis tècnics li formulin per a una correcta connexió. Les esmentades indicacions tenen caràcter obligatori.

Els qui hagin obtingut llicència per a la construcció d'un clavegueró longitudinal, i sempre que la secció, el cabal o qualsevol altre consideració de tipus tècnic ho permetin, hauran d'admetre en el mateix les aigües públiques i les procedents de finques d'aquells particulars que ho sol·licitin i obtinguin la corresponent autorització de l'administració competent.

Per a aconseguir l'esmentada autorització, caldrà l'acord del propietari o propietaris del clavegueró i el peticionari, en el sentit de contribuir, junt amb la resta dels usuaris presents i futurs, a les despeses que va originar la seva construcció i a les que ocasioni la seva conservació i manteniment, de forma que el cost dels esmentats conceptes sigui finançat per tots els que el facin servir.

En el cas que no hi hagi acord entre les persones indicades, s'atendrà al que decideixi l'ajuntament, que repartirà el cost de construcció, conservació i manteniment del tram comú en tantes parts iguals com escomeses reals tingui el clavegueró, prescindint de la possible existència d'escomeses subsidiàries.

En modificar-se la disposició de les vies públiques per l'ens urbanístic que tingui competències en la matèria, podrà ordenar-se la modificació o la variació de l'emplaçament del clavegueró longitudinal, sense dret per part dels interessats a cap indemnització per aquest motiu.

Article 19. Limitacions

No es permetran les connexions directes d'usuaris individuals al col·lector general o en alta. De forma excepcional i provisional s'autoritzaran aquestes connexions si no hi ha altra solució tècnica.

No és permès vessar aigües residuals a través de connexions mòbils. No obstant això, es podran traslladar les aigües residuals procedents de granges, instal·lacions provisionals com fires o camps d'acollida del terme municipal, i establiments industrials fins la planta depuradora, mitjançant camions-cisternes per a poder ser tractades, sempre que siguin admeses pel gestor de la planta depuradora.

Article 20. Sistemes particulars

En el supòsit de construcció de claveguerams per urbanitzacions, polígons industrials i altres sistemes particulars de clavegueram, s'estableixen les següents servituds a fi de permetre les possibles reparacions i protegir les instal·lacions d'avaries:

- I.- Servitud de clavegueram: compren una franja longitudinal paral·lela a l'eix de la claveguera i al seu llarg, a la qual està totalment prohibida l'edificació i la plantació d'arbres i altres vegetals. La seva amplitud (h) a cada costat de l'eix, ve donada per l'expressió $h = re + 1$, expressada en metres, on re es el radi exterior horitzontal de la claveguera en la seva part més ampla.
- II.- Servitud de protecció del col·lector general: compren una franja definida a l'igual que l'anterior i on està permesa l'edificació però no la plantació d'arbres o plantes d'arrel fonda. La seva amplitud es de $h = re + 3$, expressada en metres.

En el supòsit de servituds que no són conegudes o que no esta inscrites al registre de la propietat, serà d'aplicació allò previst a l'article 561 del Codi Civil relatiu a les servituds d'aqüeducte, entenent-se que a efectes legals són continues i aparents.

Article 21. Conservació i manteniment

La conservació i manteniment de les instal·lacions interiors fins a la connexió a la xarxa de clavegueram seran a càrrec dels propietaris de la instal·lació els quals són els únics responsables del seu perfecte estat de funcionament

En el cas que algun o tots dels esmentats aspectes fossin realitzats per qualsevol administració o societat gestora, les despeses corresponents es repercutiran íntegrament a l'usuari.

Davant de qualsevol anomalia o desperfecte que impedis el funcionament correcte del clavegueró, l'administració competent requerirà al propietari per a que en el termini que se li assenyali, procedeixi, prèvia llicència, a la seva reparació o neteja. Excedit aquest termini sense que es realitzin les obres pertinents, l'esmentada entitat procedirà a la seva execució amb càrrec al titular del clavegueró.

Si es tractés d'un clavegueró longitudinal amb més d'un entroncament, el requeriment es farà únicament al propietari o propietaris que estiguin degudament inscrits en el registre de la propietat, sense perjudici del seu dret a repartir les despeses que la reparació ocasioni, entre tots els usuaris.

Les obres de reparació, neteja o qualsevol altra, que per part de l'administració s'hagin portat a terme per a un correcte funcionament del clavegueró i al que es fa referència anteriorment, comprendran tant sols el tram de desguàs situat a la via pública i les del tram interior de la finca les haurà de fer el propietari pel seu compte i càrrec.

Capítol III. – De l'abocament d'aigües residuals

Article 22. Règim d'autorització

Tots els titulars d'instal·lacions industrials dintre del terme municipal, estan obligats a sol·licitar i obtenir el permís municipal, d'abocament per a obtenir la llicència de connexió i l'autorització d'obertura, ampliació o modificació de la instal·lació.



Per a la tramitació del permís d'abocament serà d'aplicació el règim establert a l'article 12 del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis públics de sanejament, així com les seves modificacions i la legislació normativa concordant.

En el cas d'activitats compreses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, l'obtenció del permís d'abocament es sotmet al règim regulat a la llei esmentada.

En el cas que les activitats subjectes al permís d'abocament no es trobin compreses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, regirà la normativa del procediment administratiu comú.

Els permisos d'abocament es classificaran en dues categories, en base al cabal i a la càrrega contaminant de les seves descàrregues:

- Classe U (Usuari general) : cabals no superiores a 250 m³/dia sense abocaments tòxics, amb abocaments dintre el Bloc 1 de l'Annex II del Decret 130/2003
- Classe UI. (Usuari Industrial i assimilable): cabals superiors a 250 m³/dia i cabals no superiors a 250 m³/dia que puguin presentar una contaminació singular qualitativa, superiors al Bloc 2 de l'Annex II del Decret 130/2003.

Els usuaris que disposant de permís d'abocament efectuïn modificacions que afectant a les seves instal·lacions o a l'ús de les mateixes causin variacions en l'afluent, hauran de sol·licitar un nou permís d'abocament a la xarxa.

Els usuaris de la xarxa de clavegueram hauran d'efectuar el pretractament necessari d'aigües residuals per complir els límits d'abocament establerts en el present reglament ai a l'Annex II del Decret 130/2003. Dites instal·lacions hauran d'ésser construïdes i explotades pel propi usuari, totalment al seu càrrec.

Les instal·lacions de pretractament a que es refereix el paràgraf anterior podran ser realitzades per un sòl usuari o una agrupació d'ells, sempre i quan aquesta darrera estigui legalment constituïda.

L'ajuntament directament o en el seu cas mitjançant el prestador del servei, en els casos que consideri oportú i en funció de les dades de que disposi, podrà exigir l'adopció del Pla d'autoprotecció en els termes que el descriu el Decret 130/2003, amb la finalitat de prevenir accidents derivats d'un abocament incontrolat a la xarxa.

En cap cas podran ser objecte d'abocament les substàncies prohibides descrites a l'Annex I del Decret 130/2003.

Article 23. Qualitat dels abocaments

1. Queda totalment prohibit abocar directa o indirectament a les instal·lacions municipals de clavegueram qualsevol dels productes relacionats a l'annex I del decret 130/2003, de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis públics de sanejament i els següents productes:
 - a) Matèries sòlides o viscloses en quantitats o mesures que, per si sols o per integració amb altres, produeixin obstruccions o sediments que impedeixin el correcte funcionament de la claveguera o dificultin els treballs de conservació o manteniment.
 - b) Dissolvents o líquids orgànics immiscibles en aigua, combustibles o inflamables, com gasolina, naftalè, petroli, white-spirit, bencè, soluè, xilè, triclorotilè, perclorotilè, etc.
 - c) Olis i grasses flotants i/o emulsionades.
 - d) Substàncies sòlides potencialment perilloses: carbur càlcic, bromats, clorats, hidrurs, perclorats, peròxids, etc.
 - e) Gasos o vapors combustibles inflamables, explosius o tòxics o procedents de motors de explosió.
 - f) Matèries que, per raons de la seva natura, propietats o quantitats originen, puguin originar per sí soles o per integració amb altres:
 - Algun tipus de molèstia pública.
 - La formació de barreges inflamables o explosives amb l'aire.
 - La creació d'atmosferaes molestes, insalubres, tòxiques o perilloses que impedeixin o dificultin el treball del personal encarregat de la inspecció, neteja, manteniment o funcionament de les instal·lacions públiques de sanejament.
 - g) Matèries que per sí mateixes o com a conseqüència de processos o reaccions que tinguin lloc dins la xarxa, tinguin o adquireixin alguna propietat corrosiva capaç de malmetre o deteriorar els materials de les instal·lacions municipals de sanejament o perjudicar al personal encarregat de la neteja i conservació.
 - h) Residus de naturalesa radioactiva.
 - i) Residus industrials o comercials que per les seves concentracions o característiques tòxiques o perilloses requereixin un tractament específic i/o control periòdic dels seus efectes nocius potencials.
 - j) Els que produeixin concentracions de gasos nocius en l'atmosfera de la xarxa de clavegueram superiors als límits següents:
 - ✓ CO₂: 15000 ppm.
 - ✓ Diòxid de sofre (SO₂): 5ppm
 - ✓ Monòxid de carboni (CO): 25ppm
 - ✓ Clor (Cl): 1 ppm
 - ✓ Sulfhídric (H₂S): 10ppm
 - ✓ Cianhídric (HCn): 4.5ppm



- k) Residus sanitaris definits en el Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris.
- l) Residus procedents de sistemes de pretractament, de tractament d'aigües residuals, siguin quines siguin les seves característiques.
- m) Residus d'origen pecuari
2. Queda prohibit l'abocament a la xarxa de clavegueram, tant per part de les indústries farmacèutiques com dels centres sanitaris, d'aquells fàrmacs obsolets o caducats que, tot i no havent estat citats de forma expressa anteriorment, puguin produir greus alteracions en els estacions depuradores.
3. S'estableixen com a límits d'abocament a la xarxa de clavegueram, directa o indirectament, les concentracions de contaminants iguals o superiors als expressats a la següent relació, i en qualsevol cas d'aquells que resulten de l'annex II del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el reglament dels serveis públics de sanejament.

Paràmetre	U.I (valor límit en mg/l)
Aigües amb T (°C)	40 ° C
Ph (interval)	6-10 ph
MES (matèries en suspensió)	750
DBO5	750
DQO	1.500
Olis i greixos	250
Clorurs	2.500
Fluorurs	12
Fòsfor total	50
Nitrogen orgànic i amoniacal	90
Detergents	6
Plaguicides totals	0,10
Sòlids ràpidament sedimentables	15
Conductivitat	6.000
DBO ₅ /DQO	0,5
Cianurs lliures	1
Cianurs (en Cn-)	1
Diòxid de sofre (SO ₂)	15
Fenols totals (C ₆ H ₅ OH)	3
Formaldehid (HCHO)	15
Sulfats (en SO ₂)	1.000
Sulfurs totals	1
Sulfurs dissolts	0,3
Alumini (Al)	20
Arsènic (As)	1
Bari (Ba)	10
Bor (B)	3

Paràmetre	U.I (valor límit en mg/l)
Cadmi (Cd)	0,5
Coure (Cu)	3
Crom hexavalent (Cr)	0,5
Crom total (Cr)	3
Zinc (Zn)	10
Estany (Sn)	5
Ferro (Fe)	10
Manganès (Mn)	2
Mercuri (Hg)	0,1
Níquel (Ni)	5
Plata	0,1
Plom (Pb)	1
Seleni (Se)	0,5

4. Les relacions establertes en els dos punts precedents no es consideraran exhaustives si no simplement enumeratives.
5. Qualsevol compost inclòs a la legislació indicada, tot i que no figuri a la present taula podrà ser objecte de limitació d'abocament.

Article 24. Altres prohibicions

Resta expressament prohibit l'ús d'aigua de dilució dels abocaments, llevat dels casos d'abocament en situació d'emergència o perill.

Les aigües pluvials han de ser connectades als col·lectors d'aigües pluvials sempre hi hagi xarxa separativa en funcionament.

Els cabals punta vessats a la xarxa no podran excedir del sèxtuple, en un interval de 15 minuts, o del quàdruple, en una hora, del valor mitjà diari.

Article 25. Potestats municipals

L'Ajuntament d'Òdena podrà revisar i, si s'escau, modificar les prescripcions i limitacions anteriors, en atenció a considerar partícules no incloses en aquest apartat, quan la xarxa de clavegueram municipal o els sistemes de depuració corresponents així ho admetin o requereixin.

Article 26. Condicions de l'abocament

1. Tots els edificis, tant d'habitatges com els usuaris industrials, hauran de complir les disposicions del present reglament.
2. Totes les instal·lacions, tant les existents com les futures, hauran de connectar a la xarxa de clavegueram mitjançant la corresponent connexió.



3. No s'admetran abocaments a cel obert, ni clavegueres fora de servei, ni l'eliminació dels abocaments per injecció al subsòl.

Capítol IV.- Abocaments en situació d'emergència.

Article 27. Definició

Es dóna una situació d'emergència o perill quan, a conseqüència d'un accident en les instal·lacions de l'usuari, es produeix o hi ha un risc imminent de produir-se un abocament inusual directe o indirecte de substàncies de tipus sòlid, líquid o gasós que puguin danyar les instal·lacions de la xarxa de sanejament, o posi en perill a les persones o béns en general.

També s'entendrà que existeix una situació d'emergència o perill quan els cabals excedeixin del doble del màxim autoritzat pels usuaris esmentats.

Article 28. Indústries perilloses

A les indústries, serveis o instal·lacions en els que, per la seva naturalesa sigui més probable que es produeixi aquest tipus de descàrregues, s'hauran de construir les instal·lacions protectores i recintes de seguretat, com a Pla de Prevenció, adequats per evitar-ho.

Els titulars d'indústries, serveis o instal·lacions qualificades de perilloses per la normativa vigent ateses les seves característiques particulars, facilitaran a l'ajuntament un pla d'emergència interior i exterior a fi i efecte de prevenir les possibles descàrregues.

Article 29. Procediment

Davant d'una situació d'emergència, l'industrial adoptarà urgentment totes les mesures necessàries que tingui al seu abast per a disminuir o reduir al màxim els productes vessats i els seus efectes i es sotmetrà a allò que s'estableix al Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

En tot cas, l'industrial procedirà a:

- I.- Notificar immediatament al prestador del servei i l'administració local, en el seu cas, primer personalment i després per escrit, la situació produïda, amb l'objecte de reduir al mínim els danys que puguin provocar a la xarxa de clavegueram i al medi receptor.
- II.- En el termini màxim dels set dies posteriors a la descàrrega, el titular de la indústria o instal·lació haurà de trametre al prestador del servei, amb còpia a l'administració local, un informe de l'incident en el qual es detallaran les dades següents: identificació de l'empresa, raó social, ubicació de la instal·lació on es produeixi l'incident, data, hora i causa de l'incident i cabals vessats i substàncies

contaminants, correccions introduïdes per a reduir la contaminació, personal responsable directe dels processos productius, forma i moment en el qual es comunicà l'incident a l'administració local i, en general, totes aquelles dades que permetin una correcta interpretació i adequada valoració de les conseqüències de l'incident que genera la situació d'emergència.

Títol III

Règim econòmic

Article 30. Règim econòmic del servei de clavegueram

Els usuaris del servei de clavegueram estan obligats a l'abonament de les quantitats que els corresponguin de forma individualitzada per la prestació del servei municipal de clavegueram, en la forma que en cada cas es determini per l'ajuntament, tot atenent a la modalitat de gestió que pugui existir en cada moment, i en atenció, si fos el cas, d'allò establert a les ordenances aprovades pel consistori.

A aquests efectes, l'Ajuntament d'Òdena resta facultat a articular tots aquells mecanismes admesos en dret que consideri convenients per tal de garantir el cobrament del preu del servei, ja sigui de forma independent o a través d'altres rebuts existents dins de l'àmbit municipal (subministrament d'aigua, etc.).

En qualsevol cas, les quantitats a satisfer pels usuaris per aquest concepte seran aprovades prèviament per l'ajuntament amb inclusió de tots els treballs i tasques relacionades amb el servei de clavegueram, essent publicades dites quantitats pel consistori amb la deguda antelació i a través dels mitjans adients que permetin el seu coneixement per part dels usuaris, així com la seva modalitat de liquidació.

Títol IV

Règim sancionador

Capítol I .- Infraccions i sancions. Procediment

Article 31. Règim general de les infraccions i les sancions

Constitueix infracció administrativa tota acció o omissió que vulneri les prescripcions contingudes en aquest reglament, les quals han de ser sancionades d'acord amb la regulació que s'estableix en el present capítol.

Les infraccions seran sancionades per l'ajuntament d'Òdena en funció del seu àmbit de competència, amb multes fins el màxim que autoritza el marc normatiu.

Dins d'aquesta limitació, la quantia de la multa serà fixada atenent a la gravetat de la infracció comesa, al perjudici ocasionat als interessos generals, a la seva reiteració per part de l'infractor i a altres circumstàncies en que pogués incórrer.



Seràn responsables les persones que realitzin els fets o incompleixin els deures que constitueixen la infracció, i en el cas d'establiments comercials o instal·lacions industrials, les empreses titulars d'aquests establiments, siguin persones físiques o jurídiques.

Les infraccions es classifiquen en: lleus, greus i molt greus.

1. D'acord amb allò que disposa al respecte el Decret legislatiu 3/2003, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, amb caràcter general i sens perjudici de les precisions que es fan en aquest mateix article i de les especificacions contingudes en els capítols següents, la classificació de les infraccions s'estableix d'acord amb les tipificacions contingudes en els paràgrafs següents:
2. Són infraccions lleus:
 - a. L'incompliment de les condicions establertes al permís, sempre que aquest no causi danys o perjudicis al servei municipal de clavegueram quan aquests danys no superin els 3.005,06 €.
 - b. Les accions i les omissions de les quals derivin danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del servei municipal de clavegueram, inferiors a 3.005,06 €.
 - c. La realització d'obres o activitats que afectin al servei municipal de clavegueram o el seu perímetre de protecció sense gaudir del preceptiu permís, sempre que no causin danys o perjudicis a les instal·lacions.
 - d. La desobediència dels requeriments de l'administració en relació amb l'adequació d'abocaments o instal·lacions a les condicions reglamentàries, i també en la remissió de dades i informacions sobre les característiques de l'efluent o les instal·lacions de tractament.
 - e. La manca de comunicació dels canvis de titularitat dels permisos.
 - f. La realització de modificacions en els processos productius que causin modificacions en l'efluent autoritzat sense la comunicació o l'obtenció, si s'escau, d'un nou permís d'abocament.
 - g. L'incompliment de qualsevol obligació o prohibició establertes per aquest reglament que no tingui atribuïda una altra qualificació.
3. Són infraccions greus:
 - a. L'abocament al sistema de clavegueram sense comptar amb el permís corresponent.
 - b. Els abocaments prohibits per aquest reglament al sistema de clavegueram.
 - c. L'incompliment de les condicions establertes en el permís, sempre que causin danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del servei municipal de clavegueram superiors a 3.005,06 € i fins a 15.025,30 €.

- d. Les accions i les omissions de les quals derivin danys o perjudicis a la integritat o al funcionament al servei municipal de clavegueram superior a 3.005,06 € i fins a 15.025,30 €.
 - e. L'obstaculació de la funció inspectora de l'administració.
 - f. L'ocultació o el falsejament de dades determinants per a l'atorgament de permís.
 - g. La manca de comunicació de les situacions de perill o emergència o l'incompliment de les prescripcions o les ordres de l'administració derivades de situacions d'emergència.
 - h. La reincidència en la comissió de dues infraccions lleus.
4. Són infraccions molt greus:
- a. La comissió de qualsevol conducta tipificada a l'apartat anterior si causa danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema municipal de clavegueram superior a 15.025,30 €.
 - b. L'incompliment de les ordres de suspensió d'abocaments no autoritzats o abusius.
 - c. La reincidència en al comissió de dues infraccions greus.
5. La tipificació general d'infraccions dels paràgrafs anteriors s'estableix sens perjudici de les tipificacions específiques que, en relació a les accions o omissions contràries a les obligacions d'informació, comunicació, autorització, llicència, permís, inspecció, control o verificació, previstes a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Article 32. Graduació de les multes

La multa a imposar es correspon amb la graduació de les infraccions, segons la següent escala:

- Infraccions lleus, fins a 6.010,12 €.
- Infraccions greus, fins a 30.050,61 €.
- Infraccions molt greus, fins a 150.253,02 €.

L'escala establerta en l'anterior paràgraf s'entendrà automàticament substituïda per la modificació que es produeixi en la legislació sectorial corresponent.

Per a determinar la quantia de les multes dins els límits establerts, es prendrà en consideració el perjudici ocasionat al domini públic, en base a l'alteració produïda a la xarxa, al major cost de depuració requerit o la minimització de l'impacte produït per l'abocament, segons els valors objectius establerts per a quantificar el cost de depuració dels paràmetres de contaminació, d'acord amb la normativa vigent, o altra disposició que els actualitzi o substitueixi. I a partir d'aquesta base, l'import de la multa s'establirà entre el valor i el doble del valor del dany o perjudici causat.

A més, per a la graduació de les multes a imposar en aplicació del present reglament, es tindran en compte els següents criteris:

- La major o menor transcendència de la infracció.
- El perjudici ocasionat als interessos generals.



- L'afectació a la salut i la seguretat de les persones.
- La possibilitat de restauració o restabliment de la realitat fàctica.
- El major cost de l'eliminació o la minimització de l'impacte produït per la infracció.

En cap cas la imposició d'una sanció no pot ésser més beneficiosa per al responsable que el compliment de les obligacions infringides.

Sense perjudici de la quantia màxima de les sancions abans senyalada, el responsable de la infracció ha de satisfer l'import dels danys i perjudicis ocasionats als elements de la xarxa municipal de clavegueram, o qualsevol altra bé, tant públic com privat, que hagi resultat afectat en la seva integritat o funcionament.

Article 33. Danys i perjudicis a les instal·lacions

Independentment de la sanció imposada, la reposició dels danys i perjudicis ocasionats a les instal·lacions municipals, obres annexes o qualsevol altre bé del patrimoni municipal que hagi resultat afectat, es realitzarà reposant el seu estat inicial i tots els costos seran a compte del causant dels mateixos.

Article 34. Altres mesures en cas d'infracció

Sense perjudici de la imposició de les sancions que correspongui, un cop detectades activitats contràries a les determinacions d'aquest reglament i en el sí del corresponent procediment, es poden adoptar les mesures següents:

- a) Ordenar la suspensió provisional dels treballs d'execució d'obres o instal·lacions que contradiguin les disposicions d'aquest reglament o siguin indegudament realitzats.
- b) Requerir a l'usuari per a que, dins el termini que se li assenyali, introdueixi les mesures tècniques necessàries que garanteixin el compliment de les prescripcions d'aquest reglament i, si s'escau, prèvia redacció del projecte corresponent, presenti la sol·licitud d'autorització ajustada als termes d'aquest reglament.
- c) Ordenar a l'usuari que en el termini que se li fixi, introdueixi en les obres o instal·lacions realitzades les rectificacions precises per ajustar-les a les condicions de les autoritzacions o les disposicions d'aquest reglament.
- d) Ordenar a l'usuari que en el termini que s'indiqui procedeixi a la reparació i reposició de les obres i instal·lacions al seu estat anterior, i a la demolició d'allò que fos indegudament construït o instal·lat.
- e) Disposar la reparació, la reposició i/o la demolició de les obres esmentades, bé sigui per equips propis o a través del corresponent contracte, a càrrec de l'infractor.
- f) Impedir els usos indeguts de les instal·lacions per als que no s'ha obtingut autorització o que no s'ajusten a les condicions de la mateixa o a les disposicions de la present reglament.

- g) Ordenar la clausura o precintat de les instal·lacions d'abocament en el cas que no sigui possible tècnicament o econòmicament evitar el dany mitjançant les oportunes mesures correctores.
- h) La revocació de l'autorització d'abocament en el cas de reiterat incompliment de les prescripcions d'aquest reglament.

Els terminis a què es refereixen els apartats b), c) i d) d'aquest article seran acordats per l'ajuntament d'Òdena o el titular del servei, en funció de cada situació.

Les mesures esmentades en els paràgraf anteriors poden ser adoptades, amb caràcter cautelar i a reserva de la resolució definitiva que s'adopti, simultàniament a la incoació del procediment sancionador, en qualsevol moment de la seva instrucció, i mantenir-se mentre continua.

Article 35. Sancions i mesures complementàries

Així mateix, les mesures complementàries contemplades en aquest reglament poden anar aparellades a la multa que s'imposi en la resolució de l'expedient sancionador.

Article 36. Responsables

Seràn responsables les persones o empreses que realitzin els fets o incompleixin els deures que constitueixen la infracció tipificada en aquest reglament, i en el cas d'establiments industrials o comercials, les empreses titulars d'aquests establiments, siguin persones físiques o jurídiques.

Article 37. Procediment sancionador

Els procediments sancionadors que s'instrueixin en aplicació d'aquest reglament, es tramitaran d'acord amb el que estableix la legislació sectorial aplicable i, en defecte d'aquesta, seguint les normes contingudes al Títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, pel Decret 278/1993, de 9 de novembre, i supletòriament pel Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost.

Les inspeccions ordenades durant la instrucció d'un expedient sancionador s'ajustaran a les previsions d'aquest reglament.

Article 38. Responsabilitat penal

En qualsevol moment de l'expedient sancionador en què s'aprecii la possible qualificació dels fets com a presumptament constitutius de delictes o de falta, es passarà el tant de culpa al ministeri fiscal.

La instrucció del procediment penal comportarà la suspensió de les actuacions administratives fins que aquell hagi finalitzat. Els fets declarats provats per resolucions judicials penals fermes vincularan a l'administració respecte dels procediments sancionadors que tingui en tràmit.



La declaració per sentència d'inexistència de responsabilitat penal, permetrà a l'administració continuar la tramitació del procediment administratiu sancionador per determinar si els fets són constitutius d'una infracció administrativa.

En qualsevol cas, no podran sancionar-se administrativament els fets que ja hagin estat sancionats penalment, en supòsits en que s'aprecii identitat de subjectes, fets i fonaments, de conformitat amb allò que es disposa a l'article 133 de la llei 30/92, de 26 de novembre, reguladora del règim de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 39. Competències

És competència del l'alcalde de l'ajuntament d'Òdena o autoritat en qui delegui la incoació de procediments sancionadors, l'adopció de mesures cautelars, la resolució d'expedients sancionadors, i la imposició de multes i de mesures aparellades a les sancions.

Els facultatius dels serveis tècnics podran suspendre provisionalment l'execució de les obres i instal·lacions que contravinguin el que es disposa en aquest reglament, així com impedir també, provisionalment, l'ús indegut de les instal·lacions. Aquesta mesura haurà d'adoptar-se mitjançant requeriment individual i per escrit, el qual, per mantenir la seva eficàcia, haurà d'ésser ratificat dintre dels cinc dies hàbils següents per l'alcalde d'Òdena o l'autoritat en qui hagi delegat.

Òdena, 5 de maig de 2011
L'alcalde

Francisco Guisado Santano